



**ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
86 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ**

РІШЕННЯ

18 червня 2026 року

селище Вороновиця

№ 5981

Про надання дозволу на списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Центру культури та дозвілля Вороновицької селищної ради

№ п/п	Таблиця	Рік	Курс	Виняток	Результати обстеження технічного стану
1.	Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», враховуючи результати щорічної інвентаризації станом на 01.12.2025, селищна рада				
2.	Дія програми				

ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які знаходяться на балансі Центру культури та дозвілля Вороновицької селищної ради, та у зв'язку з моральним та фізичним зносом є непридатними для подальшого використання в кількості 71 шт. на загальну суму 80154,15 гривень (Акт дефектації заключення технічного стану електрообладнання ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ» додається).

2.Директору Центру культури та дозвілля Вороновицької селищної ради провести списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які знаходяться на балансі Центру культури та дозвілля Вороновицької селищної ради, відповідно до вимог чинного законодавства.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, комунальної власності, транспорту та зв'язку.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА



Олександр КОВІНЬКО

Дефектолог:

Директор

ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»



ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»

АКТ-дефектації

Заключення технічного стану електрообладнання, наданого на огляд
 ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»
 згідно Договору № 3/126/158-с від 18.05. 2016 р.

Назва організації замовника: **Центр культури та дозвілля
 Вороновицької селищної ради
 ШЕНДЕРІВ**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Колонки комплект	-	1	1136020	Пошкодження котушок фільтру динаміка. Висихання та втрата еластичності підвісу дифузора. Фізичне зношення . Деформація корпусу.
2.	ДВД програвач	-	1	11136162	Перегрівання стабілізатора живлення процесора. Несправність привода шпинделя. Несправний декодер. Фізичний знос лазерного діода. Перегрівання процесора MT1389. Знос двигуна шпинделя MORF300CA287.
3.	Мікрофони	-	2	11136163	Відсутність механічного захисту мембрани. Обрив контуру мікрофону. Фізичне зношення . Не придатне до подальшого використання.

Загальні висновки технічного обстеження: Надане на обстеження обладнання непридатне для прямого використання, втратило експлуатаційну цінність внаслідок фізичного та морального зносу. Ремонт слід вважати недоцільним через неприпустимий знос, відпрацювання нормативного терміну експлуатації та вартість відновлювальних робіт що перевищуватимуть вартість придбання аналогів сучасного зразку. Відповідно до висновків дефектовки встановлений факт непридатності майна і неможливості та неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання в інший спосіб. У зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання неможливо. Таким чином техніка (вироби або частина виробів) підлягають передачі на переробку.

Дефектолог : _____

Роман СКАЛЕНКО

Директор
 ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ» _____

Олександр ПОДВИЖЕНКО



ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»

АКТ-дефектації

Заключення технічного стану електрообладнання, наданого на огляд
ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»
згідно Договору № 3/26/158-с від 18.05 2026 р.

Назва організації замовника: Центр культури та дозвілля
Вороновицької селищної ради
ТРОСТЯНЕЦЬ

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Муз Центр Караоке	авг04	1	10148004	Вийшов з ладу понижуючий трансформатор. Вихід з ладу кінцевого підсилювача. Пошкоджений вузол притискного ролика. Пошкоджена універсальна головка.
2.	Ритмо Світло	сен92	1	10148006	Розрив у ланцюгу живлення. Перегорання контактів у патроні. Пошкоджена ізоляція. Відсутній контакт перемикача.
3.	Акустична система	янв10	1	10148009	Розмагнічення магніту. Пошкодження котушок фільтру динаміка. Висихання та втрата еластичності підвісу дифузора. Фізичне зношення.

Загальні висновки технічного обстеження: Надане на обстеження обладнання непридатне для прямого використання, втратило експлуатаційну цінність внаслідок фізичного та морального зносу. Ремонт слід вважати недоцільним через неприпустимий знос, відпрацювання нормативного терміну експлуатації та вартість відновлювальних робіт що перевищуватимуть вартість придбання аналогів сучасного зразку. Відповідно до висновків дефектовки встановлений факт непридатності майна і неможливості та неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання в інший спосіб. У зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання неможливо. Таким чином техніка (вироби або частина виробів) підлягають передачі на переробку.

Дефектолог : _____ Роман СКАЛЕНКО

Директор
ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ» _____ Олександр ПОДВИЖЕНКО




ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»

АКТ-дефектації

Заключення технічного стану електрообладнання, наданого на огляд
 ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»
 згідно Договору № 3/126/158-с від 18.05. 2016р.

Назва організації замовника: **Центр культури та дозвілля
 Вороновицької селищної ради
 ПОБЕРЕЖНЕ**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	мікрофони	-	2	138021	Фізичне зношення . Не придатне до подальшого використання. Відсутність механічного захисту мембрани. Обрив контуру мікрофону. Пошкоджена мембрана.
2.	світломузика	-	1	138054	Вийшла з ладу лампа ДРТ-220. Вийшов з ладу кенотрон. Перегорання обмотки дроселя. Окислення контактів.
3.	мікрофони	-	1	138039	Відсутність механічного захисту мембрани. Обрив контуру мікрофону. Фізичне зношення . Не придатне до подальшого використання.
4.	обігрівач УФО	-	1	138042	Відсутній контакт між ТЕНОм та штифтом приладу. Коротке замкнення між корпусом та ТЕНОм. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замкнення у клемній коробці. Перегорання нагрівального елемента.
5.	світломузика	2009	1	138021	Розрив у ланцюгу живлення. Перегорання контактів у патроні. Пошкоджена ізоляція. Відсутній контакт перемикача.
6.	колонки	-	2	138027	Пошкоджена мембрана. Пошкодження котушок фільтру динаміка. Висихання та втрата еластичності підвісу дифузора. Фізичне зношення .
7.	Підсилювач Paгk900	-	1	1014047	Деформація радіаторів охолодження транзисторів. Втрата контактів виводу аудіо сигналу. Згорів силовий трансформатор. Згоріли



17.	Телефон Панасонік	-	1	101037	Замкнення важільного перемикача. Втрата контакту. Розрив у ланцюгу живлення. Розтріскування елементів корпусу. Обрив резистора. Обрив обмотки. Вийшов з ладу стабілітрон.
18.	Світловий комплект	-	1	101017	Втрата ємності конденсаторів МБГЧ та МБМ. Коротке замкнення, розрив у ланцюгу живлення.
19.	Мікрофон	-	1	101028	Пошкоджена мембрана. Відсутність механічного захисту мембрани. Обрив контуру мікрофону. Фізичне зношення. Не придатне до подальшого використання.
20.	ВЧ драйвер	-	2	101035	Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання.
21.	чайник	-	1	101036	Відсутній контакт перемикача. Протікання. Вийшов з ладу ТЕН(накип). Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Перегоряння шнура ел. живлення.

Загальні висновки технічного обстеження: Надане на обстеження обладнання непридатне для прямого використання, втратило експлуатаційну цінність внаслідок фізичного та морального зносу. Ремонт слід вважати недоцільним через неприпустимий знос, відпрацювання нормативного терміну експлуатації та вартість відновлювальних робіт що перевищуватимуть вартість придбання аналогів сучасного зразку. Відповідно до висновків дефектовки встановлений факт непридатності майна і неможливості та неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання в інший спосіб. У зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання неможливо. Таким чином техніка (вироби або частина виробів) підлягають передачі на переробку.

Дефектолог : _____ Роман СКАЛЕНКО

Директор
ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ» _____ Олександр ПОДВИЖЕНКО



ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»

АКТ-дефектації

Заключення технічного стану електрообладнання, наданого на огляд
 ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»
 згідно Договору № 3/26/158-с від 18.05 2016 р.

Назва організації замовника: Центр культури та дозвілля Вороновицької
 селищної ради
ОЛЕНІВКА


№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Муз.Інструмент Ямаха	1989	1	48	Вийшов з ладу мікропроцесор. Частково не працюють сегменти індикатору. Западання клавіш.
2.	Магнітофон Маяк	2005	1	50	Зношення відтворюючої головки. Відсутність контактів перемикача коригуючих ланцюжків. Несправність каналу запису та генератора підмагнічення. Несправність коригуючих ланцюжків.
3.	Телефон	2000	1	69	Замкнення важільного перемикача. Втрата контакту. Розрив у ланцюгу живлення. Розтріскування елементів корпусу. Обрив резистора. Обрив обмотки. Вийшов з ладу стабілітрон.

Загальні висновки технічного обстеження: Надане на обстеження обладнання непридатне для прямого використання, втратило експлуатаційну цінність внаслідок фізичного та морального зносу. Ремонт слід вважати недоцільним через неприпустимий знос, відпрацювання нормативного терміну експлуатації та вартість відновлювальних робіт що перевищуватимуть вартість придбання аналогів сучасного зразку. Відповідно до висновків дефектовки встановлений факт непридатності майна і неможливості та неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання в інший спосіб. У зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання неможливо. Таким чином техніка (вироби або частина виробів) підлягають передачі на переробку.

Дефектолог : _____

Директор
 ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ» _____

_____ Роман СКАЛЕНКО
 _____ Олександр ПОДВИЖЕНКО



ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»

АКТ-дефектації

Заключення технічного стану електрообладнання, наданого на огляд
ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»
згідно Договору № 3/126/158-с від 18.05. 2026 р.

Назва організації замовника: **Центр культури та дозвілля
Вороновицької селищної ради
ОБІДНЕ**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	DVV-26	-	1	104206	Збите налаштування головки. Коротке замкнення первинної обмотки реверсивного двигуна. Порушене налаштування ланцюгу. Несправний декодер. Фізичний знос лазерного діода.
2.	Електрогирлянда	-	1	111300335	Вийшла з ладу лампи. Вийшов з ладу кенотрон. Перегорання обмотки дроселя. Окислення контактів.
3.	Електрогирлянда	-	1	111300336	Розрив у ланцюгу живлення. Перегорання контактів у патроні. Пошкоджена ізоляція. Відсутній контакт перемикача.

Загальні висновки технічного обстеження: Надане на обстеження обладнання непридатне для прямого використання, втратило експлуатаційну цінність внаслідок фізичного та морального зносу. Ремонт слід вважати недоцільним через неприпустимий знос, відпрацювання нормативного терміну експлуатації та вартість відновлювальних робіт що перевищуватимуть вартість придбання аналогів сучасного зразку. Відповідно до висновків дефектовки встановлений факт непридатності майна і неможливості та неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання в інший спосіб. У зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання неможливо. Таким чином техніка (вироби або частина виробів) підлягають передачі на переробку.

Дефектолог : _____ Роман СКАЛЕНКО

Директор
ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ» _____ Олександр ПОДВИЖЕНКО



ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»

АКТ-дефектації

Заключення технічного стану електрообладнання, наданого на огляд
ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»
згідно Договору № 3/26/158-с від 18.05. 2026 р.

Назва організації замовника: **Центр культури та дозвілля
Вороновицької селищної ради
ЖАБЕЛІВКА**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Ін-рний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Колона звукова РА-150	-	1	-	Пошкоджена мембрана. Розмагнічення магніту. Пошкодження котушок фільтру динаміка. Висихання та втрата еластичності підвісу дифузора. Фізичне зношення.
2.	Магнітофон Панасонік	-	1	-	Пошкоджена універсальна головка. Теплове пошкодження мікросхем. Згоріла плата виводу індикації режимів роботи. Зношення стрічко-протяжного механізму.
3.	DVD 350	-	1	-	Перегрівання стабілізатора живлення процесора. Несправність привода шпинделя. Несправний декодер. Фізичний знос лазерного діода. Перегрівання процесора MT1389. Знос двигуна шпинделя MORF300CA287.
4.	DVD ББК	-	1	-	Зношення відтворюючої головки. Збите налаштування головки. Коротке замкнення первинної обмотки реверсивного двигуна.
5.	Мотокоса VitalsBK4325	-	1	-	Блокування ролику у аераторі. Заїдання поршню. Заклинення дросельних заслінок. Пошкоджена штанга.

Загальні висновки технічного обстеження: Надане на обстеження обладнання непридатне для прямого використання, втратило експлуатаційну цінність внаслідок фізичного та морального зносу. Ремонт слід вважати недоцільним через неприпустимий знос, відпрацювання нормативного терміну експлуатації та вартість відновлювальних робіт що перевищуватимуть вартість придбання аналогів сучасного зразку. Відповідно до висновків дефектовки встановлений факт непридатності майна і неможливості та неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання в інший спосіб. У зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання неможливо. Таким чином техніка (вироби або частина виробів) підлягають передачі на переробку.

Дефектолог : _____ **Роман СКАЛЕНКО**

Директор
ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ» _____ **Олександр ПОДВИЖЕНКО**



ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»

АКТ-дефектації

Заключення технічного стану електрообладнання, наданого на огляд
ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»
згідно Договору № 3/126/158-С від 18.05 2026 р.

Назва організації замовника: Центр культури та дозвілля
Вороновицької селищної ради
ДОВГОПОЛІВКА

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Принтер	-	1	-	Вийшла з ладу плата управління блока. Збій керуючої мікропрограми. Знос фото вала, Вийшов з ладу термоелемент. Знос механізму подачі паперу. Вийшли з ладу драйвера двигунів в наслідок чого відмовляє двох координатна система зчитування.

Загальні висновки технічного обстеження: Надане на обстеження обладнання непридатне для прямого використання, втратило експлуатаційну цінність внаслідок фізичного та морального зносу. Ремонт слід вважати недоцільним через неприпустимий знос, відпрацювання нормативного терміну експлуатації та вартість відновлювальних робіт що перевищуватимуть вартість придбання аналогів сучасного зразку. Відповідно до висновків дефектовки встановлений факт непридатності майна і неможливості та неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання в інший спосіб. У зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання неможливо. Таким чином техніка (вироби або частина виробів) підлягають передачі на переробку.

Дефектолог : _____ Роман СКАЛЕНКО

Директор
ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ» _____ Олександр ПОДВИЖЕНКО



ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»

АКТ-дефектації

Заключення технічного стану електрообладнання, наданого на огляд
ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»
згідно Договору № 3/26 /158 -с від 18.05 2026р.

Назва організації замовника: **Центр культури та дозвілля
Вороновицької селищної ради
ГУМЕННЕ**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Радіомікрофон SHVRSMS (комплект)	2015	1	10140001	Фізичне зношення . Не придатне до подальшого використання. Відсутність механічного захисту мембрани. Обрив контуру мікрофону. Пошкоджена мембрана.
2.	Ноутбук LONOVO	2015	1	10140005	Окислення контактів, розтріскування плат, здуття конденсаторів, фізично зношений, між електродне замикання. Обрив доріжок плати, деформація контактних площадок клавіатури, вийшов з ладу контролер на платі, системний збій мережевого комутатора.
3.	Світловий прилад	2019	1	10140013	Вийшла з ладу лампа ДРТ-220. Вийшов з ладу кенотрон. Перегоряння обмотки дроселя. Окислення контактів.
4.	Гірлянда	2019	1	11130020	Втрата ємності конденсаторів МБГЧ та МБМ. Коротке замкнення, розрив у ланцюгу живлення.

Загальні висновки технічного обстеження: Надане на обстеження обладнання непридатне для прямого використання, втратило експлуатаційну цінність внаслідок фізичного та морального зносу. Ремонт слід вважати недоцільним через неприпустимий знос, відпрацювання нормативного терміну експлуатації та вартість відновлювальних робіт що перевищуватимуть вартість придбання аналогів сучасного зразку. Відповідно до висновків дефектовки встановлений факт непридатності майна і неможливості та неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання в інший спосіб. У зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання неможливо. Таким чином техніка (вироби або частина виробів) підлягають передачі на переробку.

Дефектолог : _____ Роман СКАЛЕНКО

Директор
ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ» _____ Олександр ПОДВИЖЕНКО



ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»

АКТ-дефектації

Заключення технічного стану електрообладнання, наданого на огляд
 ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»
 згідно Договору № 3/126/158-с від 18.05. 2016 р.

Назва організації замовника: **Центр культури та дозвілля
 Вороновицької селищної ради
 ВОРОНОВИЦЯ**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Пульт мікшерний BENRINGER BIX 700	-	1	101630003	Втрата контактів у роз'ємах. Висохли конденсатори. Згоріли транзистори МП. Вийшов з ладу перетворювача напруги. Замкнення контактів галетного перемикача 5П8Н-К8.
2.	Світловий прилад SHARK	-	1	101630005	Вийшла з ладу лампа ДРТ-220. Вийшов з ладу кенотрон. Перегорання обмотки дроселя. Окислення контактів.
3.	СД програвач VESTAX CDX 05	-	2	101630008	Перегорання транзисторів блоку НЧ. Пошкоджений стереофонічний І-ЕПУ-73С. Вийшов з ладу двошвидкісний електричний про граючий пристрій 2ЕПУ-62СП. Пошкоджена керамічна головка ГЗКУ-631Р.
4.	(2 совбуфера, 2 сателіта, 2 стійки)	-	2	-	Деформація радіаторів охолодження транзисторів. Втрата контактів виводу аудіо сигналу. Згорів силовий трансформатор. Згоріли транзистори внаслідок висихання термопасти.
5.	Компютер ASUS А3Н (ноутбук)	-	1	101630017	Окислення контактів, розтріскування плат, здуття конденсаторів, фізично зношений, між електродне замикання. Обрив доріжок плати, деформація контактних площадок клавіатури, вийшов з ладу контролер на платі, системний збій мережевого комутатора.
6.	Лазер BIG BF 288Т	-	1	101630021	Втрата контакту. Розрив у ланцюгу живлення. Фізичне зношення. Не придатне до подальшого використання.

	Чайник електричний	-	1	111330006	Відсутній контакт перемикача. Протікання. Вийшов з ладу ТЕН(накип). Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Перегорання шнура ел. живлення.
8.	Гірлянда електрична 50 ламп	-	1	111330108	Втрата ємності конденсаторів МБГЧ та МБМ. Коротке замкнення, розрив у ланцюгу живлення.
9.	Колонки Bluetooth	-	1	111330109	Розмагнічення магніту. Пошкодження котушок фільтру динаміка. Висихання та втрата еластичності підвісу дифузора. Фізичне зношення .
10.	Програвач DVD HD 7070 SVEN	-	1	111330015	Пошкоджена керамічна головка ГЗКУ-631Р. Не працює перемикач швидкості обертання. Вийшов з ладу стабілітрон. Механічний знос фрикційного механізму. Пошкоджений тонарм.
11.	Телевізор "Техніка"	-	1	111330019	Вийшов з ладу блок розгортки. Вихід з ладу антенного тракту телевізора. Несправність модуля формування зображення. Пошкоджений кінескопа внаслідок дії магнітного поля. Розрив у ланцюгу подачі напруги на ключовий елемент.
12.	Програвач DVD PIONEER 915	-	1	111330020	Теплове пошкодження мікросхем драйвера. Несправний декодер. Фізичний знос лазерного діода. Перегрівання стабілізатора живлення процесора. Несправність приводу шпинделя. Перегрівання процесора MT1389.
13.	Прожектор 150 Вт	-	1	111330026	Осіпання пластин акумулятора, пошкоджена лампа, окислення плати, пошкоджена кнопка включення. Фізичне зношення . Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання.
14.	Прожектор 250 Вт	-	1	111330027	Осіпання пластин акумулятора, пошкоджена лампа, окислення плати, пошкоджена кнопка включення. Фізичне зношення . Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання.
15.	Світлодинамічний пристрій COSMOS 2/0	-	1	111330029	Розрив у ланцюгу живлення. Перегорання контактів у патроні. Пошкоджена ізоляція. Відсутній контакт перемикача.
16.	Зарядний пристрій "Енергія" H909,00	-	1	111330032	Втрата контакту. Розрив у ланцюгу живлення. Фізичне зношення . Не

код 38660910

					придатне до подальшого використання.
17.	Гірлянда	-	1	111330037	Втрата ємності конденсаторів МБГЧ та МБМ. Коротке замкнення, розрив у ланцюгу живлення.
18.	Флеш-карта 16GB	-	1	111330040	Пошкодження флеш-пам'яті з програмним забезпеченням. Пошкодження мікросхеми внутрішньої пам'яті. Розхитування USB порту.
19.	Вентилятор	-	3	111330097	Замкнення обмотки ел. двигуна. Несправність у ланцюгу живлення. Знос вугільних щіток. Міжвиткове замкнення в обмотці якоря.

Загальні висновки технічного обстеження: Надане на обстеження обладнання непридатне для прямого використання, втратило експлуатаційну цінність внаслідок фізичного та морального зносу. Ремонт слід вважати недоцільним через неприпустимий знос, відпрацювання нормативного терміну експлуатації та вартість відновлювальних робіт що перевищуватимуть вартість придбання аналогів сучасного зразку. Відповідно до висновків дефектовки встановлений факт непридатності майна і неможливості та неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання в інший спосіб. У зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання неможливо. Таким чином техніка (вироби або частина виробів) підлягають передачі на переробку.

Дефектолог : _____

Роман СКАЛЕНКО

Директор
ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»

Олександр ПОДВИЖЕНКО



СЕЛЕННИЙ ГОЛОВА

Олександр КОВІНЬКО